

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
в рамках проведения общественных обсуждений планируемой (намечаемой)
хозяйственной и иной деятельности на территории Заполярного района НАО

пос. Искателей,
муниципальное образование
«Муниципальный район «Заполярный район»
Ненецкий автономный округ

«13» марта 2025 года

1. Объект общественных обсуждений:

- Проектная документация, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), по объекту: «Расширение площадки УПСВ-3 «Западное Хоседаю». Расширение мощности печей и снижение перепада давления на входе УПСВ-3 «Западное Хоседаю»».

2. Способ информирования общественности о дате, месте и времени проведения общественных слушаний:

2.1. На местном уровне:

- официальный сайт администрации муниципального района «Заполярный район» НАО: [https://zrناo.ru/administracziya/publicnyie-slushaniya-\(reestr\)/](https://zrناo.ru/administracziya/publicnyie-slushaniya-(reestr)/). Дата публикации 30.01.2025 г.

2.2. На региональном уровне:

- официальный сайт Межрегионального управления Росприроднадзора по Республике Коми и Ненецкому автономному округу: <https://rpn.gov.ru/regions/11/public/290120250810573-5923573.html>. Дата публикации 30.01.2025 г.
- официальный сайт Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа: <https://dprea.adm-nao.ru/obshestvennye-obsuzhdenia/>. Дата публикации 29.01.2025 г.

2.3. На федеральном уровне:

- официальный сайт Центрального аппарата Росприроднадзора: <https://rpn.gov.ru/public/290120250810573/>. Дата публикации 30.01.2025 г.

2.4. Официальный сайт исполнителя АО «Гипровостокнефть» в разделе в разделе «Дополнительно», «Материалы к общественным слушаниям». Дата публикации 30.01.2025 г.

3. Место и сроки доступности для общественности материалов по объекту общественного обсуждения:

- Проектная документация, включая предварительные материалы ОВОС, доступна для ознакомления в электронном виде в течение всего срока проведения общественных обсуждений с 06.02.2025 г. по 08.03.2025 г. на официальном сайте АО «Гипровостокнефть» в разделе «Дополнительно», «Материалы к общественным слушаниям».

4. Дата, время и место проведения общественных слушаний:

- 26.02.2025 в 14:00 по московскому времени (14:00 по местному времени). Общественные слушания проведены в формате видеоконференцсвязи по ссылке: <https://telemost.yandex.ru/j/85315476486927>.

5. Общее количество участников общественных слушаний:

Председатель слушаний	Шестаков Александр Васильевич	Начальник отдела имущества, градостроительной деятельности и земельного контроля Управления муниципального имущества Администрации муниципального района «Заполярный район»
Секретарь слушаний	Зуев Павел Александрович	Начальник отдела технико-экономических исследований и природоохранного проектирования АО «Гипровостокнефть»
Представители Заказчика	Шушпанов Вячеслав Сергеевич	Начальник отдела проектно-изыскательских работ и согласования проектов ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
	Журавлев Сергей Анатольевич	Заместитель начальника отдела проектно-изыскательских работ и согласования проектов ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
Представители генерального проектировщика	Терехин Геннадий Борисович	Главный инженер проекта АО «Гипровостокнефть»
	Сахнов Владислав Сергеевич	Заместитель главного инженера проекта АО «Гипровостокнефть»
	Разина Елена Геннадьевна	Главный специалист отдела технико-экономических исследований и природоохранного проектирования АО «Гипровостокнефть»
Всего зарегистрировалось 7 человек (Регистрационный лист – Приложение №1 к Протоколу)		

6. Вопросы, обсуждаемые на общественных слушаниях:

6.1. Председатель слушаний: Сообщил, что в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Минприроды России от 01.12.2020 г. № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», с целью учета интересов общественности, 26.02.2025 г. в 14-00 по московскому времени проводятся общественные слушания проектной документации, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), по объекту 1755 «Расширение площадки УПСВ-3 «Западное Хоседаю». Расширение мощности печей и снижение перепада давления на входе УПСВ-3 «Западное Хоседаю»».

Довел до сведения присутствующих следующий регламент проведения общественных слушаний:

- доклады – до 15 минут,
- выступления – до 5 минут,
- вопросы, предложения – до 3 мин.

Обратил внимание присутствующих, что общественные слушания записываются на диктофон, с целью безошибочной трактовки вопросов и ответов в итоговом протоколе.

Возражений против применения записывающих устройств (диктофон) не поступило.

Сообщил, что в период ознакомления с проектной документацией вопросов, замечаний и предложений от граждан и общественных организаций по состоянию на 26.02.2025 г. не поступало. Журнал учета замечаний и предложений общественности будет закрыт по

истечении 10 календарных дней после окончания срока общественных обсуждений.

В настоящий момент подключений к видеоконференцсвязи от общественности не имеется.

6.2. Разина Елена Геннадьевна – с докладом об основных аспектах реализации намечаемой деятельности и результатах проведенной оценки воздействия на окружающую среду по объекту «Расширение площадки УПСВ-3 «Западное Хоседаю». Расширение мощности печей и снижение перепада давления на входе УПСВ-3 «Западное Хоседаю»» (Доклад – Приложение №2 к Протоколу).

6.3. В ходе проведения общественных слушаний вопросов, замечаний и предложений не поступало.

По результатам проведенных общественных слушаний, председателем слушаний были сформированы **итоговые выводы**:

1. Общественные слушаний проектной документации, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), по объекту: «Расширение площадки УПСВ-3 «Западное Хоседаю». Расширение мощности печей и снижение перепада давления на входе УПСВ-3 «Западное Хоседаю»» считать состоявшимися.
2. Проектную документацию, включая материалы ОВОС, по объекту «Расширение площадки УПСВ-3 «Западное Хоседаю». Расширение мощности печей и снижение перепада давления на входе УПСВ-3 «Западное Хоседаю»» рекомендовать для передачи на государственную экологическую экспертизу.

По итоговым выводам общественных слушаний возражений, замечаний и предложений не поступило.

Неотъемлемой частью протокола являются следующие приложения:

- | | |
|----------------|---|
| Приложение № 1 | Регистрационный лист участников общественных слушаний намечаемой хозяйственной и иной деятельности; |
| Приложение № 2 | Доклад об основных аспектах реализации намечаемой деятельности по объекту «Расширение площадки УПСВ-3 «Западное Хоседаю». Расширение мощности печей и снижение перепада давления на входе УПСВ-3 «Западное Хоседаю»». |

Представитель органа местного самоуправления

Начальник отдела имущества, градостроительной деятельности и земельного контроля Управления муниципального имущества Администрации муниципального района «Заполярный район», председатель слушаний

 А.В. Шестаков

Представитель Заказчика

Начальник отдела проектно-изыскательских работ и согласования проектов ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

 В.С. Шушпанов

Представитель Исполнителя

Главный инженер проекта АО «Гипровостокнефть»

 Г.Б. Терехин